

KGV Mitgliedschafts-Integration

Inhalt

KGV Mitgliedschafts-Integration	1
Einführung	1
Einbindung in der Webseite	2
Design Anpassen.....	3
Bestimmte Mitgliedsarten ausblenden	4
Kontaktpersonen einblenden	4
Anhang.....	5
CSS-Klassen und -IDs.....	5

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Mitgliedschafts-Daten aus der KGV-Datenbank auf Ihrer Website darstellen können, wie Sie das Design dieser Integration anpassen können, und welche Daten aus welchen Quellen bezogen werden.

Mit der KGV-Mitgliedschafts-Integration kann auf einfache Art und Weise eine Übersicht der Mitglieder Ihres Vereins auf Ihrer Webseite integriert werden.

Sie können ohne spezielle Programmierkenntnisse die Suche und Mitgliederliste auf Ihrer Webseite einbinden.

Das Design der Liste können Sie selbständig mit CSS anpassen, ausserdem ist auch ein vorgefertigtes Design verfügbar.

Einbindung in der Webseite

Es sind zwei Möglichkeiten, die Mitgliedschaften auf Ihrer Webseite einzubinden:

- Einfaches Design: Das Design der Integration wird auf ein Minimum begrenzt, und kann daher sehr einfach durch Sie angepasst werden.
- Erweitertes Design: Die Integration wird mit einem sehr detaillierten Style eingebunden, ausserdem werden Icons verwendet. Dadurch sind nur wenige Anpassungen durch Sie nötig.

Um die Mitgliederliste in Ihre Webseite einzubinden, fügen Sie diesen Block an dem Ort Ihrer Seite ein, wo die Mitgliederliste angezeigt werden soll:

```
<script  
src="https://integrate.ox2.ch/zuerich/memberships.js?apikey=12  
34&script=memberships&style=modern"></script>
```

In der URL kann angegeben werden, ob eine Branchenauswahl möglich sein soll. Um ein solches Dropdown darzustellen, fügen Sie dem Pfad zum Skript `§ors=1` hinzu:

```
<script  
src="https://integrate.ox2.ch/zuerich/memberships.js?apikey=12  
34&script=memberships&style=modern&sectors=1"></script>
```

Wenn Sie lediglich das einfache Design verwenden möchten, fügen Sie dem Pfad zum Skript `&bare=1` hinzu:

```
<script  
src="https://integrate.ox2.ch/zuerich/memberships.js?apikey=12  
34&script=memberships&bare=1"></script>
```

Um im einfachen Design Icons darzustellen, fügen Sie dem Pfad zum Skript `&icons=1` hinzu:

```
<script  
src="https://integrate.ox2.ch/zuerich/memberships.js?apikey=12  
34&script=memberships&bare=1&icons=1"></script>
```

Ersetzen sie "1234" durch den Zugangscode, der nach Aktivierung der Schnittstelle auf der Detailansicht des Vereins angezeigt wird. Das Skript kann nur mit einem gültigen Zugangscode geladen werden.

Die Mitgliederliste wird am selben Ort ausgegeben, an dem Sie Ihr Script-Tag Einfügen.

Design Anpassen

Sie können das Design der Integration an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Anhang „CSS-Klassen“ finden Sie sämtliche CSS-Klassen, welche von der Integration verwendet werden.

Nachfolgend ein Beispiel, wie eine Integration mit erweitertem Design mittels CSS angepasst werden könnte:

```
.ox-memberships {
  /* Schriftart wird auf Arial geändert*/
  font-family: 'Arial', sans-serif;

  /* Die Standard-Schriftfarbe wird auf blau geändert */
  color: #33F;
  /* Die Hintergrundfarbe wird auf Grün geändert */
  background-color: #383;
}

/* Die Hintergrundfarbe der Lade-Animation wird an die
Hintergrundfarbe des ox-memberships Elements angepasst */
.ox-loading .ox-loading-animation:after {
  background: #383;
}

/* Der name des Mitglieds wird in Times New Roman geschrieben
*/
.ox-member-name {
  font-family: 'Times New Roman', serif;
}

/* Die Links für E-Mail und Webseite werden ausgeblendet */
.ox-member-links .ox-icon-container {
  display: none;
}
```

In der Datei „Beispiel.css“ finden Sie verschiedene Einstellungen, für Farben und Schriften. Sie können diese Datei als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Anpassungen verwenden.

Die Datei können Sie unter <https://integrate.ox2.ch/zuerich/documentation/Beispiel.css> herunterladen oder einsehen.

Bestimmte Mitgliedsarten ausblenden

Mittels eines zusätzlichen Skript-Tags können gewisse Mitgliedschaftstypen ausgeblendet werden. Der Skript-Tag kann an einer beliebigen Stelle in Ihrer Seite eingefügt werden.

Mit diesem Skript-Tag werden keine Ehren-Mitglieder angezeigt:

```
<script>
  var keine_ehren = true;
</script>
```

Anstelle von «keine_ehren» können Sie auch eine der folgenden Optionen verwenden:

- keine_aktiv
- keine_ehren
- keine_frei
- keine_goenner
- keine_passiv
- keine_sympathie

Sie können auch mehrere dieser Optionen kombinieren:

```
<script>
  var keine_aktiv      = true;
  var keine_passiv    = true;
  var keine_sympathie = true;
</script>
```

Kontaktpersonen einblenden

Mit der folgenden Option kann die Anzeige der primären Kontaktpersonen aktiviert werden.

```
<script>
  var oxIntegrationConfig = {
    primaryContactPerson: true
  };
</script>
```

Branchen darstellen

Mit der folgenden Option können die Branchen der Mitglieder dargestellt werden.

```
<script>
  var oxIntegrationConfig = {
    displaySectors: true
  };
</script>
```

Sollte ein Mitglied mehrere Branchen angehören, könnten diese auch mit einem Trennzeichen getrennt werden.

```
<script>
  var oxIntegrationConfig = {
    displaySectors: true,
    sectorsSeparator: ', ',
    lastSectorsSeparator: ' und '
  };
</script>
```

Mit der Option *sectorsSeparator* wird das Trennzeichen zwischen den Branchen definiert. Das letzte Trennzeichen kann mit der Option *lastSectorsSeparator* optional mit einem anderen ersetzt werden.

Anhang

CSS-Klassen und -IDs

Den Elementen der Integration wurden verschiedene CSS-Klassen und -IDs zugewiesen. Damit können Sie das Design der Integration Ihren Wünschen anpassen.

Sofern nicht anders vermerkt, werden diese Elemente automatisch beim Laden der Mitgliedschaften bzw. des Formulars erstellt.

Beispiele

Element ausblenden

Wenn Sie ein Element mit einer ID (im Beispiel das Element mit der ID `ox-search-query`) ausblenden wollen, fügen Sie einen solchen Code-Block auf Ihrer Website ein. Beachten Sie die Raute (#) vor dem ID-Namen:

```
<style>
  #ox-search-query {
    display: none;
  }
</style>
```

Wenn Sie ein Element mit einer CSS-Klasse ausblenden wollen (Bsp.: ox-loading), können Sie mit einem Code-Block wie folgt. Beachten Sie den Punkt (.) vor dem Klassen-Namen:

```
<style>
  .ox-loading {
    display: none;
  }
</style>
```

Sie können auch mehrere Elemente kombinieren. Verwenden Sie dazu Kommata, um die Klassen bzw. ID-Namen zu trennen:

```
<style>
  .ox-loading, #ox-search-query, .ox-membership-type {
    display: none;
  }
</style>
```

Liste der verwendeten Klassen

Klassenname	Kind-Element von	Beschreibung
ox-memberships		Enthält alle Elemente der Integration.
ox-memberships-container	ox-memberships	Enthält alle Mitgliedschaften
ox-loading	ox-memberships-container	Enthält die Lade-Animation
ox-loading-animation	ox-loading	Die Lade-Animation
ox-membership	ox-memberships-container	Enthält Informationen über eine Mitgliedschaft (Name, Adresse etc.)
ox-membership-has-links	ox-memberships-container	Diese Klasse wird dem Element mit der Klasse ox-membership ebenfalls zugewiesen, wenn eine E-Mail Adresse und/oder eine Webseite verfügbar ist. (Siehe ox-member-links)
ox-member-name	ox-membership	Enthält den Namen des Mitglieds
ox-member-name2	ox-membership	Enthält den Name2 des Mitglieds
ox-membership-type	ox-membership	Enthält Mitgliedschaftstyp
ox-association-name	ox-membership	Enthält Vereinsname Dieses Element wird nur für Integrationen von Bezirks-Vereinen erstellt
ox-membership-contact-person	ox-membership	Enthält den Namen der für die Mitgliedschaft festgelegten Kontaktperson. Dieses Element wird nicht erstellt , wenn keine Kontaktperson gewählt wurde.
ox-member-phone	ox-membership	Enthält die Telefonnummer des Mitglieds. Wenn das erweiterte Design verwendet wird, wird ebenfalls ein Telefon Icon in dieses Element

		<p>eingefügt. (Siehe Klasse <code>ox-icon-container</code>).</p> <p>Dieses Element wird nicht erstellt wenn keine Telefonnummer verfügbar ist.</p>
<code>ox-member-fax</code>	<code>ox-membership</code>	<p>Enthält die Fax-Nummer des Mitglieds.</p> <p>Wenn das erweiterte Design verwendet wird, wird ebenfalls ein Fax Icon in dieses Element eingefügt. (Siehe Klasse <code>ox-icon-container</code>).</p> <p>Dieses Element wird nicht erstellt wenn keine Fax-Nummer verfügbar ist, oder die Faxnummer bereits in <code>ox-member-phone</code> verwendet wird.</p>
<code>ox-member-mobile</code>	<code>ox-membership</code>	<p>Enthält die Mobiltelefonnummer des Mitglieds.</p> <p>Wenn das erweiterte Design verwendet wird, wird ebenfalls ein Mobil-Telefon Icon in dieses Element eingefügt. (Siehe Klasse <code>ox-icon-container</code>).</p> <p>Dieses Element wird nicht erstellt wenn keine Mobiltelefonnummer verfügbar ist, oder die Mobiltelefonnummer bereits in <code>ox-member-phone</code> verwendet wird.</p>
<code>ox-icon-container</code>	<code>ox-member-phone</code> , <code>ox-member-mobile</code> , <code>ox-member-fax</code>	<p>Enthält das Icon für die jeweilige Telefonnummer.</p> <p>Dieses Element wird nur erstellt, wenn das erweiterte Design verwendet wird.</p>
<code>ox-member-street</code>	<code>ox-membership</code>	<p>Enthält die Adresse des Mitglieds. Dieses Element wird nicht erstellt, wenn keine Adresse verfügbar ist.</p>
<code>ox-member-city</code>	<code>ox-membership</code>	<p>Enthält PLZ und Ort des Mitglieds</p>
<code>ox-member-links</code>	<code>ox-membership</code>	<p>Enthält Hyperlinks für E-Mail und Webseite.</p> <p>Wird nicht erstellt, wenn weder E-Mail noch Webseite verfügbar ist.</p>
<code>ox-member-email</code>	<code>ox-member-links</code>	<p>Enthält einen <code>mailto:</code> Link zur E-Mail Adresse des Mitglieds.</p> <p>Wenn das erweiterte Design verwendet wird, wird ebenfalls ein</p>

		E-Mail Icon in dieses Element eingefügt.
ox-member-website	ox-member-links	Enthält einen Link zur Webseite des Mitglieds. Wenn das erweiterte Design verwendet wird, wird ebenfalls ein Webseiten-Icon in dieses Element eingefügt.
ox-search-form	ox-memberships	Das Suchformular für die Mitgliedschaften.
ox-memberships-submit	ox-search-form	„Suchen“-Knopf des Suchformulars
ox-navigation-links	ox-memberships	Container für „Weiter“ und „Zurück“ links
ox-back	ox-navigation-links	„Zurück“ link. Dieses Element wird nicht angezeigt , wenn die erste Seite angezeigt wird.
ox-next	ox-navigation-links	„Weiter“ link. Dieses Element wird nicht angezeigt , wenn die letzte Seite angezeigt wird.

CSS-IDs

ID	Kind-Element von	Beschreibung
ox-search-query	ox-search-form	Eingabefeld für Suchbegriff in der Suche
ox-search-membership-type	ox-search-form	Dropdown für Mitgliedschaftstyp in der Suche
ox-search-association	ox-search-form	Dropdown für Suche nach Verein Dieses Element wird nur für Integrationen von Bezirks-Vereinen erstellt